

Montage- und Bedienungsanleitung

Elektrischer Heizkörper Kitty



Stand 09/2026


Sicherheitshinweise

- Alle durch uns vertriebene elektrischen Handtuchwärmer und Heizkörper entsprechen der Sicherheitsvorschriften der Europäischen Kommission.
- Die Produkte dürfen ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung verwendet werden.

Um die Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Unfälle zu vermeiden sind folgende Punkte zu beachten:

Hinweise zur Montage:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen Kabel oder Wasserrohre in der Wand befinden, bevor Sie Löcher bohren.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht des gefüllten Heizkörpers tragen kann. Bei schwachen Wänden sollten geeignete Befestigungsmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen oder mitgelieferten Halterungen, um die sichere Montage des Heizkörpers zu gewährleisten.
- Der Heizkörper sollte mindestens 10-15 cm über dem Boden montiert werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an, die den angegebenen elektrischen Anforderungen entspricht. Überprüfen Sie, dass die Spannung und Frequenz mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmen.
- Sollte der Heizkörper direkt verdrahtet werden, schalten Sie die Stromversorgung in dem Bereich, in dem Sie den Heizkörper montieren, vollständig ab, um Stromschläge zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Thermostat und die elektrischen Anschlüsse vor Feuchtigkeit und Wasser geschützt sind.
- Der Heizkörper sollte niemals direktem Wasserstrahl oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Wenn der Heizkörper in einem Badezimmer oder einem feuchten Raum installiert wird, überprüfen Sie die Schutzart (IP-Schutzklasse), um sicherzustellen, dass er für den Einsatz in solchen Bereichen geeignet ist.
- Überprüfen Sie die Erdung des Geräts, um elektrische Risiken zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Befestigungen fest und stabil sitzen.
- Lassen Sie die Installation idealerweise von einem zertifizierten Elektriker durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Montieren Sie das Gerät nur in den entsprechenden Schutzbereichen:



Bereich 0 - Innenbereich Badewanne oder Dusche
In diesem Bereich dürfen ausschließlich festinstallierte Produkte mit IPX7 eingesetzt werden. Trafo außerhalb Zone 1

Bereich 1 - Fläche über Bade- oder Duschwanne
Nur fest installierte Verbrauchsgeräte mind. IPX5 mit senkrecht verlegten Zuleitungen.

Bereich 2 - 60 cm Bereich
Gleiche Anforderungen wie Bereich 1, jedoch sind die Installation von Leuchten und der Anschluss von Waschmaschinen möglich. Nicht erlaubt sind Steckdosen und Schalter. Min. Schutzart IPX4 - der Bereich wird kleiner, wenn eine Trennwand die elektr. Geräte vor Spritzwasser schützt.

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Umgebung. Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper oder Handtuchwärmer für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist.
- Vermeiden Sie, dass Wasser in die elektrischen Komponenten eindringt. Halten Sie das Gerät trocken und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist, da die Oberfläche sehr heiß werden kann. Halten Sie einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts sind. Das Gerät kann für sie gefährlich sein, wenn sie damit spielen oder es berühren.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Gerät durch, solange es angeschlossen ist. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Reinigungen vornehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Defekten zeigt. Lassen Sie es von einem qualifizierten Fachmann überprüfen oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

Entsorgungshinweise:

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. Falls ihr Produkt über ein entfernbares Heizelement verfügt, entfernen Sie dieses um den Elektroschrott zu minimieren. Führen Sie das Gerät der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten zu. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.



Montageanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.


Allgemeine Informationen:

- Achten Sie darauf, alle Kleinteile wie beispielsweise das Montagezubehör aus der Verpackung zu nehmen, bevor Sie diese entsorgen.
- Beachten Sie, dass die Abmessungen des Handtuchwärmers, die Anordnung der Paneele und die Anordnung der Rohre von den Abbildungen abweichen können.
- Es wird empfohlen, während der Montage geeignete Schutzkleidung zu tragen, z. B. Handschuhe und verstärkte Arbeitsschuhe.
- Die Heizkörper sind für den Einsatz als rein elektrischer Handtuchwärmer vorgesehen.
- Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher, dass sich keine Wasser-, Strom- oder Gasleitungen hinter der Wand befinden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 150 mm zwischen dem Boden und der Unterseite des Heizkörpers ein, um eine effiziente Heizung und Belüftung zu gewährleisten.


Montage:

Benötigtes Werkzeug


(nicht im Lieferumfang enthalten)




1. Markieren und bohren Sie die Löcher für die Halterungen.




2. Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferten Dübel für Ihren Einsatzort passend sind. Montieren Sie die Wandhalterungen.



3. Montieren Sie die Halterung am Handtuchwärmer wie dargestellt.



4. Stecken Sie nun den Handtuchwärmer in die Wandhalterungen. Fixieren Sie die Halterung mit den Fixierungsschrauben.



5. Der Handtuchwärmer ist nun betriebsbereit und kann durch einstecken des Kabels in Betrieb genommen werden.
Alternativ ist auch eine Steuerung über eine Zeitschaltuhr oder eine Direktverdrahtung mit einer schaltbaren Steckdose möglich.

Bei Erstinbetriebnahme zu beachten:

Es wird empfohlen, den Handtuchwärmer bei der ersten Inbetriebnahme einige Stunden aufheizen zu lassen. Dabei dehnt sich die Flüssigkeit innerhalb des Handtuchwärmers bei der ersten Erhitzung aus und überschüssige Flüssigkeit tritt aus dem Überdruckventil aus. Stellen Sie daher ein Auffangbehälter unter den Handtuchwärmer bzw. das Überdruckventil.

Fehlerbehebung:

Falls der Handtuchwärmer nicht an allen Stellen warm wird, kann es notwendig sein, den Handtuchwärmer mit Flüssigkeit zu befüllen. Entfernen Sie hierzu einen der oberen Verschlussstopfen und ergänzen Sie die Flüssigkeit des Handtuchwärmers mit Leitungswasser.

Ökodesign Produktinformationen gemäß VERORDNUNG (EU) 2024/1103

Dieses Produkt muss durch einen Regler ergänzt werden, um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfüllen.									
Kontaktangaben		ETS Dienstleistungs und Handels GmbH, Gewerbestraße 9a, A-6973, Österreich							
Modellkennung(en): 1C121-T1									
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Einheit	Einheit	Einheit
Regelungsfunktionen, die zur Erfüllung der verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 erforderlich sind									
					Variante 1		Variante 2		Variante 3
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)				
Nennwärmeleistung		P_{nom}	0,600	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle				
Mindestwärmeleistung (Richtwert)		P_{min}	N.A.	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle				
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung		$P_{max,c}$	0,600	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat				
					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle				
					elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung				
					elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung				
					Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)				
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				
					Fernbedienungsoption				
					Adaptiver Regelung des Heizbeginns				
					Betriebszeitbegrenzung				
					Schwarzkugelsensor				
Selbstlernfunktion									
Regelungsgenauigkeit									

[illegible]